FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ · MSDS





SECTION 1 • IDENTIFICATION DU PRODUIT

APPELLATION COMMERCIALE PÂTE DIAMANTÉE, BASE D'HUILE

NUMÉRO DE PRODUIT ANAMET **5XX-MOX-25**

APPELLATION CHIMIQUE

FABRICANT / FOURNISSEUR ANAMET ADRESSE P.O. Box 538

BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B 6Y2

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (450) 646-1290

TÉLÉPHONE D'URGENCE CANUTEC: (613) 996-6666

SECTION II • COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTES

Caractérisation chimique. Description	Numéro CAS	%	OSHA PEL	ACGIH TLV
Polyalkylène-Glycole.	9003-13-8	40-65	50 mg/m ³	50 mg/m ³
Adipate de bis (éthyle-2 hexyl).	103-23-1	10-25	Non établi.	Non établi.
Silice amorphe.	7631-86-9	5-10	6 mg/m ³	10 mg/m ³
Petrol d'éthoxylés	Mélange	2-20	Aucun.	Aucun.
Diamant	7782-40-1			

NOTE: Les ingrédients sont listés dans l'inventaire TSCA des substances chimiques. Ceux qui ne sont pas identifiés, sont jugés non-dangereux.

SECTION III • CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Point d'ébullition	>130 °C	Pression de vapeur	Négligeable.
en ⁰C	(266°F)	(mm Hg)	
Point de fusion	< 10 °C	Densité de vapeur	Non
en ºC	(50°F)	(Air = 1)	établi.
Densité	1.05 - 1.2	Taux d'évaporation	Non
(Eau = 1)	1.05 - 1.2	(Acétate de butyle= 1)	applicable.
Solubilité dans l'eau	Insoluble.		
Aspect et odeur	Pâte solide colo	orée.	
-			

Date de révision: Janvier 2015

Page 1 de 5

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ · MSDS





SECTION IV • FEU / RISQUE D'EXPLOSION

Point d'ignition	Non applicable			
Limites d'inflammabilité	LEL	Non applicable.	UEL	Non applicable.
Extincteur	Extincteu	rs secs, CO ₂ , eau sous	s forme de b	rume, mousse alcool.
	Un équipement de protection vestimentaire complet comprenant un appareil de respiration automne.			
Feux spéciaux et risques d'explosion	Aucun de	connu.		

SECTION V • RÉACTIVITÉ

Stabilité	Stable.
Conditions à éviter	Acides forts et bases. Source de chaleur.
Incompatibilité	Un oxydant fort des matériaux, de l'hypochlorite, de chlore.
Produits dangereux	Des oxydes de carbone et des composés organiques non-
de décomposition	identifiés sous forme de vapeur et/ou fumée peuvent être
	produits lors d'une combustion.
Polymérisation dangereuse	Ne devrait pas se produire.

SECTION VI • PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

A - PREMIERS SOINS

Yeux	Obtenir une assistance médicale.		
Peau	Laver avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, obtenir une assistance		
	médicale.		
Inhalation	Transporter le patient à l'air frais et obtenir une assistance médicale.		
Ingestion	Obtenir une assistance médicale. Ne pas faire vomir.		
B -INFORM	MATION TOXICOLOGIQUE		
	VOIES D'ACCÈS PRINCIPALES: Inhalation, la peau et les yeux.		
 EXPOSIT 	ION À COURT TERME		
Yeux	Irritation modérée à sévère.		
Peau	Peut causer l'irritation de la peau.		
Inhalation	Irritant pour les voies respiratoires.		
Ingestion	Peut causer l'irritation de la voie digestive. Peut causer de la nausée et/ou le		
	vomissement.		

Date de révision: Janvier 2015 FICHE SIGNALÉTIQUE / PÂTE DIAMANTÉE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ · MSDS





• EXPOSITION À LONG TERME	
Cancérogène	Non établi.
Effets tératogènes, mutagènes et/ou autres sur la reproduction	Non établi.
Sensibilité épidermique	Un contact prolongé peut causer une abrasion cutanée.
Sensibilité respiratoire	Peut être légèrement irritant pour les voies respiratoires
Matériaux synergiques	Non établi.

SECTION VII • PRÉCAUTIONS À SUIVRE

PROTECTIO	N PERSONNELLE
Vue, visage	Recommander la protection standard pour le visage et les yeux à tout moment
et mains	en utilisant le produit.
Protection	Lorsque requis, utiliser un respirateur approuvé pour la poussière/vapeurs.
respiratoire	(OSHA CFR1910.134)
Ventilation	Ne pas utiliser le produit sans une ventilation adéquate.
Ouïe	Comme requis en accord avec : OSHA 1910.215.
HMIS	Santé: 1 Inflammabilité: 1 Réactivité: 0

SECTION VIII • MESURES PRÉVENTIVES (FUITES ET/OU DÉVERSEMENTS)

Mesures à suivre	Ventiler les lieux. Les petits déversements peuvent être ramassés en
en cas de fuites	se servant de la vermiculite ou tout autre agent absorbant non
ou de déversement	combustible.
Élimination	La disposition doit être en accord avec les règlements fédéraux,
des résidus	provinciaux et/ou municipaux. Incinérer sous des conditions
	approuvées et contrôlées.

SECTION IX • MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Entreposage	Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.		
Manutention	Éviter le contact avec la peau et les yeux.		
Classification	Dénomination d'expédition DOT: Non réglementé.		
Relative à l'expédition	 Dénomination d'expédition TDG/UN: Non réglementé. 		
-	Numéro UN: Non réglementé.		
DOT	Classe de danger: Non réglementé.		
Classes de danger	 Groupe d'emballage: Non réglementé. 		

Date de révision: Janvier 2015 FICHE SIGNALÉTIQUE / PÂTE DIAMANTÉE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ · MSDS MAMET





	 Exemption TDG: Non réglementé. Étiquette: Non réglementé. Classe IATA: Non réglementé. 	
	Classe IMDG: Non réglementé.	
Classement HMIS	Santé: 1 Inflammabilité: 1 Réactivité: 0	

SECTION X • INFORMATION RELATIF À L'ÉCOLOGIE

Impact environnemental et Distribution	Ce produit est biodégradable.
Persistance et Dégradation	Dégradable.
Toxicité	Non disponible.
Impact des effluents traités	Non disponible.

SECTION XI • INFORMATION RÈGLEMENTAIRE

RÈGLEMENTATIONS EC:

TSCA STATUS: Compris dans l'inventaire du contrôle des substances toxiques. CERCLA REPORTABLE QUANTITY: Aucune.

SARA TITLE III

- Section 302: Aucun.
- Section 311/312: Aucun.
- Section 313: Aucun.

STATUS RCRA: Non réglementé.

RÉGLEMENTATIONS CANADIENNES:

Classification WHMIS: D2B, B3.

Anamet Inc. décline toute garantie exprimée ou implicite quand à la commercialisation du produit au fait qu'il convient à un usage quelconque, en égard du produit ou des renseignements fournis. Toute l'information figurant dans la présente fiche repose sur des données auprès du fabricant et/ou de sources techniques reconnues. Bien que cette information soit présumée exacte, Anamet Inc. ne fait aucune représentation concernant son exactitude ou son intégralité. Comme les modalités d'utilisation du produit ne sont pas du ressort d'Anamet Inc. les utilisateurs ont par conséquent la responsabilité de vérifier si le produit convient à l'usage particulier auguel il est destiné. Ils doivent de plus assumer tous les risques associés à l'utilisation, la manipulation et l'élimination du produit, ainsi que ceux découlant de la publication, de l'utilisation ou de la fiabilité des renseignements présentés dans la présente. Cette information porte uniquement sur le produit faisant l'objet de la présente fiche et ne s'applique pas à son utilisation en combinaison avec d'autres matières ou dans tout autre procédé.

Date de révision: Janvier 2015 FICHE SIGNALÉTIQUE / PÂTE DIAMANTÉE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ · MSDS WAMET





TERMINOLOGIE

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS: Chemical Abstract Service

CFR: Code of Federal Regulations (Transportation in U.S.A.)

DOT: Department of Transportation (USA)

DSL: Domestic Substance List

HMIS: Hazardous material information sheet

IARC: International Agency for Research and Cancer

LC: Lethal Concentration

LD: Lethal Dosage

MSHA: Mine Safety and Health Administration (USA)

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (USA)

NTP: National Toxicology Program (U.S.A.)

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA)

PEL: Permissible exposure limit.

STEL: Short term exposure limit.

TDG: Transportation of Dangerous Goods

TLV: Threshold limits value.

TSCA: Toxic Substances Control Act

TWA: Time-weighted average

USEPA: United States Environmental Protection Agency

WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System

Date de révision: Janvier 2015

FICHE SIGNALÉTIQUE / PÂTE DIAMANTÉE